



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V
X	X		X			

Uebersichtsplan Kabelbaum
overview cable harness



alle nicht definierte Farben schwarz
all not defined colors black

Pos. 20 und Pos. 40 nach Darstellung ausgerichtet
pos. 20 and pos. 40 adjusted as shown in drawing

Kabel innerhalb Schrumpfschlauch parallel gefuehrt
Cable laid parallel within heat shrink tubing

Loetstellen geschuetzt durch Schrumpfschlauch
solder joints protected by heat shrink tubing

RoHS und REACH konform
RoHS and REACH conform

(b)

* Lichtanschluss:
Systemspannung: nom. 36V / peak 75V
Leistung: max. 18W
light connection:
System voltage: nom. 36V / peak 75V
power: max. 18W

(b)


GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY					
Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:					
aus Modell blank	/	Gewicht/weight [kg]	GC SwissDrive	gezeichnet designed	geprueft checked
Werkstoff material	/;			Datum date	26.05.14
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength	/			Name name	TL
Ersatz fuer surrogate for	Format size	A3	Benennung designation		
1.Baugruppe first assembly	Massstab scale		GOD BMZ UR MQ mLioBr MY15		
Bohrung max. bore max.	Nut keyway		Zeichnungs-Nr. / drawing-No.		
6xb	17/0071	07.04.17	2973-671-50-825000		
Index	Aenderung/revision	Datum/date	Name	Index	Blatt page
				b	1/3
CAD-Zeichnung					

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V
X	X		X			

Belegungsplan Kabelbaum
electrical diagram cable harness



Farbschema der Kabel
nach diesem Belegungsplan
coloring of the cables according to
this electrical diagram

GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY					
Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:					
aus Modell blank	/	Gewicht/weight [kg]	GC SwissDrive		
Werkstoff material	/;				
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength	/		Datum date	26.05.14	gezeichnet designed
Ersatz fuer surrogate for		Format size	Name name	TL	geprueft checked
1.Baugruppe first assembly		Massstab scale	Benennung designation		
Bohrung max. bore max.			GOD BMZ UR MQ mLiobr MY15		
Nutz keyway			Zeichnungs-Nr. / drawing-No.		
8xb	17/0071	07.04.17	GOD BMZ UR MQ mLiobr MY15		
Index	Aenderung/revision	Datum/date	2973-671-50-825000		
Name			Index		
CAD-Zeichnung			Blatt page		
			b 2/3		

