

Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V
X	X		X			

Technical drawing of a cable assembly with dimensions and callouts:

- Dimensions:
 - 260⁺⁵₋₅
 - 160⁺⁵₋₅
 - 20
 - 90
 - 30⁺³₋₃
 - 2300⁺¹⁵₋₁₅
 - 2100⁺¹⁵₋₁₅
 - 50
 - 40
 - 80
 - 70
 - 10
- Callouts:
 - a
 - Braun / brown
 - Schwarz / black
 - Abgedichtet mit Kleber und Butylband sealed with glue and butyl tape

RoHS und REACH konform
RoHS and REACH conform


GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY						
Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:						
aus Modell blank /		Gewicht/weight [kg]			gezeichnet designed	
Werkstoff material /;					Datum date 27.05.14	
Zugfestigkeit (N/mm²) tensile strength /					Name name TL /	
Ersatz fuer surrogate for		Format size A3		Benennung designation GOD BMZ GT_L MQ mLioBr 15		
1.Baugruppe first assembly		Massstab scale		GOD BMZ GT_L MQ mLioBr 15		
Bohrung max. bore max.		Nut keyway		Zeichnungs-Nr. / drawing-No.		
4 x a 15/0030 16.03.15 TL				2973-671-50-827000		Index a
Index Aenderung/revision		Datum/date		Name		Blatt page 1/3
		CAD-Zeichnung				

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V
X	X		X			

Belegungsplan Kabelbaum electrical diagram cable harness



GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY

Kundenzeichnungsnummer: / customer drawing number:

aus Modell blank	/	Gewicht/weight [kg]
Werkstoff material	/;	
Zugfestigkeit (N/mm ²) tensile strength	/	
Ersatz fuer surrogate for		Format size
1. Baugruppe first assembly		Massstab scale
Bohrung max. bore max.	Nut keyway	

5x a	15/0030	16.03.15	TL
Index	Aenderung/revision	Datum/date	Name

GC SwissDrive.	gezeichnet designed	geprueft checked
	Datum date	27.05.14
	Name name	TL

Benennung designation		GOD BMZ GT_L MQ mLioBr 15	
Zeichnungs-Nr. / drawing-No.		Index	Blatt page
2973-671-50-827000		a	2/3



8		7		6		5				4		3		2		1					
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.				Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.				G	F	D	C	M	P	V							
X				X					X												
Stueckliste bill of materials																					
POS.	MENGE QUANTITY	BENNENUNG DESIGNATION				ARTIKELNUMMER ART.NO.				MATERIAL MATERIAL											
10	1	Waterproof Data Jack				-				DISPLAYSTECKER ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) E2Z101-1ALL5											
20	1	C003-04-XXXC				-				ROPD ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) AKKUSTECKER GEWINKELT - M4K201-16C003B5-Y											
30	1	RXEF160				-				POLYFUSE 1.6A/72V FUER DISPLAY											
40	1	STECKERGEHAEUSE INNENTEIL				1973-671-50-752000				MOTORSTECKER GOD FEMALE											
50	1	DICHTUNGSGUMMI				1973-671-50-791000				DICHTUNG FUER MOTORSTECKER GOD											
60	3	HOCHSTROMKONTAKT 330 656-7				-				HOCHSTROMKONTAKT FEMALE / BUCHSE (6 Stege)											
70	1	KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH XXmm				-				SCHRUMPFSCHLAUCH KABELFUEHRUNG											
80	1	KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH 40mm				-				SCHRUMPFSCHLAUCH UEBER MOTORSTECKER GOD											
90	1	KABEL 2x AWG22				-				LICHTKABEL UMMANTELT - HELUKABEL STEUERLEITUNG UL STYLE 2464/300 V											
100	1	RXEF250				-				POLYFUSE 2.5A/72V FUER LICHT											
a a																					
GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY																					
Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:																					
aus Modell blank						/		Gewicht/weight [kg]		GC SwissDrive.				gezeichnet designed		geprueft checked					
Werkstoff material						/;				Datum date				27.05.14							
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength						/				Name name				TL		/					
Ersatz fuer surrogate for								Format size		A3		Benennung designation									
1.Baugruppe first assembly								Massstab scale		GOD BMZ GT_L MQ mLioBr 15											
Bohrung max. bore max.						Nut keyway				Zeichnungs-Nr. / drawing-No.								Index		Blatt page	
2xa		15/0030		16.03.15		TL		CAD-Zeichnung		2973-671-50-827000								a		3/3	
Index		Aenderung/revision		Datum/date		Name															