


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V
X	X		X			

Uebersichtsplan Kabelbaum
overview cable harness



alle nicht definierte Farben schwarz
all not defined colors black

Pos. 20 und Pos. 40 nach Darstellung ausgerichtet
pos. 20 and pos. 40 adjusted as shown in drawing

Loetstellen geschuetzt durch Schrumpfschlauch
solder joints protected by heat shrink tubing

RoHS und REACH konform
RoHS and REACH conform


GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY					
Kundenzeichnungsnr: / customer drawing number:					
aus Modell blank	/	Gewicht/weight [kg]	GSwissDrive.	gezeichnet designed	geprueft checked
Werkstoff material	/;			Datum date	27.05.14
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength	/			Name name	TL
Ersatz fuer surrogate for	Format size	A3	Benennung designation		
1.Baugruppe first assembly	Massstab scale		GOD BMZ GT_K MQ oLioBr 15		
Bohrung max. bore max.	Nut keyway		Zeichnungs-Nr. / drawing-No.		
3x a	14/0102	01.10.14	TL	2973-671-50-828000	
Index	Aenderung/revision	Datum/date	Name	Index	Blatt page
			CAD-Zeichnung	a	1/3

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.


Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.

G	F	D	C	M	P	V
X	X		X			

Belegungsplan Kabelbaum
electrical diagram cable harness



Farbschema der Kabel
nach diesem Belegungsplan
coloring of the cables according to
this electrical diagram

GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY								
Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:								
aus Modell blank		/	Gewicht/weight [kg]			gezeichnet designed	geprueft checked	
Werkstoff material		/;			Datum date	27.05.14		
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength		/			Name name	TL	/	
Ersatz fuer surrogate for								
1.Baugruppe first assembly			Format size	A3	Benennung designation			GOD BMZ GT_K MQ oLioBr 15
Bohrung max. bore max.		Nut keyway	Massstab scale		GOD BMZ GT_K MQ oLioBr 15			
4 x a		14/0102	01.10.14		TL			
Index		Aenderung/revision	Datum/date		Name		Zeichnungs-Nr. / drawing-No.	
							2973-671-50-828000	
							Index a	Blatt page 2/3

8		7		6		5				4		3		2		1																																																																																																																																																																																													
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.				Copyright at this design, which is personally entrusted to the receiver, remains to our company. Without our written permission the design neither be copied nor multiplied still third persons may be communicated or made accessible.				G	F	D	C	M	P	V																																																																																																																																																																																															
X				X					X																																																																																																																																																																																																				
Stueckliste bill of materials																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td>POS.</td><td>MENGE QUANTITY</td><td>BENNENUNG DESIGNATION</td><td>ARTIKELNUMMER ART.NO.</td><td>MATERIAL MATERIAL</td></tr><tr><td>10</td><td>1</td><td>Waterproof Data Jack</td><td>-</td><td>DISPLAYSTECKER ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) E2Z101-1ALL5</td></tr><tr><td>20</td><td>1</td><td>C003-04-XXXC</td><td>-</td><td>ROPD ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) AKKUSTECKER GEWINKELT - M4K201-16C003B5-Y</td></tr><tr><td>30</td><td>1</td><td>RXEF160</td><td>-</td><td>POLYFUSE 1.6A/72V FUER DISPLAY</td></tr><tr><td>40</td><td>1</td><td>STECKERGEHAEUSE INNENTEIL</td><td>1973-671-50-752000</td><td>MOTORSTECKER GOD FEMALE</td></tr><tr><td>50</td><td>1</td><td>DICHTUNGSGUMMI</td><td>1973-671-50-791000</td><td>DICHTUNG FUER MOTORSTECKER GOD</td></tr><tr><td>60</td><td>3</td><td>HOCHSTROMKONTAKT 330 656-7</td><td>-</td><td>HOCHSTROMKONTAKT FEMALE / BUCHSE (6 Stege)</td></tr><tr><td>70</td><td>1</td><td>KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH XXmm</td><td>-</td><td>SCHRUMPFSCHLAUCH KABELFUEHRUNG</td></tr><tr><td>80</td><td>1</td><td>KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH 40mm</td><td>-</td><td>SCHRUMPFSCHLAUCH UEBER MOTORSTECKER GOD</td></tr></table>																		POS.	MENGE QUANTITY	BENNENUNG DESIGNATION	ARTIKELNUMMER ART.NO.	MATERIAL MATERIAL	10	1	Waterproof Data Jack	-	DISPLAYSTECKER ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) E2Z101-1ALL5	20	1	C003-04-XXXC	-	ROPD ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) AKKUSTECKER GEWINKELT - M4K201-16C003B5-Y	30	1	RXEF160	-	POLYFUSE 1.6A/72V FUER DISPLAY	40	1	STECKERGEHAEUSE INNENTEIL	1973-671-50-752000	MOTORSTECKER GOD FEMALE	50	1	DICHTUNGSGUMMI	1973-671-50-791000	DICHTUNG FUER MOTORSTECKER GOD	60	3	HOCHSTROMKONTAKT 330 656-7	-	HOCHSTROMKONTAKT FEMALE / BUCHSE (6 Stege)	70	1	KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH XXmm	-	SCHRUMPFSCHLAUCH KABELFUEHRUNG	80	1	KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH 40mm	-	SCHRUMPFSCHLAUCH UEBER MOTORSTECKER GOD																																																																																																																																															
POS.	MENGE QUANTITY	BENNENUNG DESIGNATION	ARTIKELNUMMER ART.NO.	MATERIAL MATERIAL																																																																																																																																																																																																									
10	1	Waterproof Data Jack	-	DISPLAYSTECKER ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) E2Z101-1ALL5																																																																																																																																																																																																									
20	1	C003-04-XXXC	-	ROPD ROSENBERGER (INKL. KABEL UMMANTELT) AKKUSTECKER GEWINKELT - M4K201-16C003B5-Y																																																																																																																																																																																																									
30	1	RXEF160	-	POLYFUSE 1.6A/72V FUER DISPLAY																																																																																																																																																																																																									
40	1	STECKERGEHAEUSE INNENTEIL	1973-671-50-752000	MOTORSTECKER GOD FEMALE																																																																																																																																																																																																									
50	1	DICHTUNGSGUMMI	1973-671-50-791000	DICHTUNG FUER MOTORSTECKER GOD																																																																																																																																																																																																									
60	3	HOCHSTROMKONTAKT 330 656-7	-	HOCHSTROMKONTAKT FEMALE / BUCHSE (6 Stege)																																																																																																																																																																																																									
70	1	KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH XXmm	-	SCHRUMPFSCHLAUCH KABELFUEHRUNG																																																																																																																																																																																																									
80	1	KLEBESCHRUMPFSCHLAUCH 40mm	-	SCHRUMPFSCHLAUCH UEBER MOTORSTECKER GOD																																																																																																																																																																																																									
a																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="12">GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="12">Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">aus Modell blank</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">Gewicht/weight [kg]</td><td colspan="4"> GC SwissDrive.</td><td colspan="2">gezeichnet designed</td><td colspan="2">geprueft checked</td></tr><tr><td colspan="6">Werkstoff material</td><td colspan="2">/;</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Datum date</td><td colspan="2">27.05.14</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Name name</td><td colspan="2">TL</td><td colspan="2">/</td></tr><tr><td colspan="6">Ersatz fuer surrogate for</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Format size</td><td colspan="2">A3</td><td colspan="6">Benennung designation</td></tr><tr><td colspan="6">1.Baugruppe first assembly</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Massstab scale</td><td colspan="8">GOD BMZ GT_K MQ oLioBr 15</td></tr><tr><td colspan="6">Bohrung max. bore max.</td><td colspan="2">Nut keyway</td><td colspan="2"></td><td colspan="8">Zeichnungs-Nr. / drawing-No.</td></tr><tr><td colspan="2">1x a</td><td colspan="2">14/0102</td><td colspan="2">01.10.14</td><td colspan="2">TL</td><td colspan="2"> </td><td colspan="8">2973-671-50-828000</td><td colspan="2">Index a</td><td colspan="2">Blatt page 3/3</td></tr><tr><td colspan="2">Index</td><td colspan="2">Aenderung/revision</td><td colspan="2">Datum/date</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="2">CAD-Zeichnung</td><td colspan="8"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>																		GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY																		Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:																		aus Modell blank						/		Gewicht/weight [kg]		GC SwissDrive.				gezeichnet designed		geprueft checked		Werkstoff material						/;				Datum date				27.05.14				Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength						/				Name name				TL		/		Ersatz fuer surrogate for								Format size		A3		Benennung designation						1.Baugruppe first assembly								Massstab scale		GOD BMZ GT_K MQ oLioBr 15								Bohrung max. bore max.						Nut keyway				Zeichnungs-Nr. / drawing-No.								1x a		14/0102		01.10.14		TL				2973-671-50-828000								Index a		Blatt page 3/3		Index		Aenderung/revision		Datum/date		Name		CAD-Zeichnung													
GUELTIG NUR FUER PROJEKT / VALID FOR PROJECT ONLY																																																																																																																																																																																																													
Kundenzeichnungs-nr: / customer drawing number:																																																																																																																																																																																																													
aus Modell blank						/		Gewicht/weight [kg]		GC SwissDrive.				gezeichnet designed		geprueft checked																																																																																																																																																																																													
Werkstoff material						/;				Datum date				27.05.14																																																																																																																																																																																															
Zugfestigkeit [N/mm²] tensile strength						/				Name name				TL		/																																																																																																																																																																																													
Ersatz fuer surrogate for								Format size		A3		Benennung designation																																																																																																																																																																																																	
1.Baugruppe first assembly								Massstab scale		GOD BMZ GT_K MQ oLioBr 15																																																																																																																																																																																																			
Bohrung max. bore max.						Nut keyway				Zeichnungs-Nr. / drawing-No.																																																																																																																																																																																																			
1x a		14/0102		01.10.14		TL				2973-671-50-828000								Index a		Blatt page 3/3																																																																																																																																																																																									
Index		Aenderung/revision		Datum/date		Name		CAD-Zeichnung																																																																																																																																																																																																					
8		7		6		5																																																																																																																																																																																																							